


Patternsshop CIRCO  
無料配信 いつものTシャツ 仕様書



♪ 材料 ♪  
 本体ニット生地(天竺、スムース、フライスがおすすめ)  
 襟リブ(スパンフライス・スパンテレコ)  
 ウーリースピンテープ(肩伸び止め)

ニット専用の型紙です。

※家庭用ミシンをお使いの方は、ロックミシンで縫う部分を、直線ミシンをかけて、縫い代をジグザグミシンで縫ってください。

※用尺はすべて共布での計算となります。

\* 縫い始める前に \*

- パーツの確認。
- 生地は水通してから使用しましょう。
- 合印は、ノックもしくはチャコペンで印を付けておきましょう。

サイズ・用尺表						
	着丈	袖丈	半袖丈	身幅	用尺 160cm幅	襟リブ用尺
<b>80</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>8×30.5</b>
<b>90</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>10.5</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>8×31.5</b>
<b>100</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>8×32.5</b>
<b>110</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>32.5</b>	<b>60</b>	<b>8×33</b>
<b>120</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>8×35.5</b>
<b>130</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>14.5</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>8×37</b>
<b>140</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>15.5</b>	<b>39</b>	<b>75</b>	<b>8×39</b>
<b>150</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>85</b>	<b>8×41</b>
<b>LADYS-M</b>	<b>61</b>	<b>56</b>	<b>17.5</b>	<b>44</b>	<b>130</b>	<b>8×41</b>
<b>LADYS-L</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>135</b>	<b>8×43</b>
<b>LADYS-LL</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>140</b>	<b>8×45</b>

縫い代について  
cm指定のない部分の縫い代は全て7mmになります。  
その他は指定されたcmで製作してください。

縫い代はロックミシンもしくはジグザグミシンで  
処理してください。

① 襟を作る。  
前中心から中表にして端を縫い、縫い代を割って  
アイロンをかけ、表に戻して半分に折ってアイロン。

縫い代を割る

襟裏

半分に折る

襟の完成

襟表

② 前後の身頃裾、袖口の縫い代に空ロックをし、  
1.5cm幅で折り、10mm~14mm幅で直線ミシンで縫う。  
メンスは20mmで折り、15mm~18mm幅で直線ミシンで縫う。

前後身頃・袖裏

③ 前後身頃の肩を中表に合わせて縫う。  
ウーリースピンテーフを挟みながら縫う。

前身頃裏

ウーリースピンテーフ  
または伸び止めテープを  
縫い代に貼る

④ 身頃襟ぐりに、①で作った襟を合印を合わせて  
中表に合わせ、待ち針で固定し、縫う。  
このとき、肩の縫い代は後に倒して襟と合わせる。

後中心 左肩後1.5cmにリフの  
縫い目が来る

右肩

左肩

前身頃表

襟リフ

前中心

身頃表

襟リフ

前中心

お好みで襟ぐりにコバステッチをかける。  
※生地によっては頭が入りづらくなったり、襟ぐりが波打ったりする場合があります。  
コバステッチの場合は、リフと本体の境目をセンターにして、ワイドで縫う。  
家庭用ミシンは、下糸をウーリー糸にする、  
伸縮縫いにする(機能があれば)ことをお勧めします。

⑤ 袖を中表に合わせて縫う。  
前後の合印、袖山と肩を合わせて、ロックミシンで縫う。

後身頃裏

合印

袖山

前身頃裏

袖裏

合印


⑥ 前後の身頃を中表に合わせて、脇を縫う。  
脇の縫い代は合わせて袖側へ倒す。

前身頃  
1枚

縫い代について  
cm指定のない部分の縫い代は全て7mmになります。  
その他は指定されたcmで製作してください。


縫い代はロックミシンもしくはジグザグミシンで  
処理してください。

7 袖口・身頃の縫い代は後に倒して、1cm程度  
直線ミシンで縫い留める。




直線ミシンで縫い留める。身頃も同様

8 できあがり!




ノーマルver


9 重ね着風を作る場合  
半袖ラインで裁断したパーツ、重ね着風ラインで  
裁断したパーツを用意



10 上下の袖を図のように中表に合わせて、縫う。



11 袖上の縫い代を15mm折り、  
待ち針で留めて、14mmほどでステッチ。



あとは、通常と同様に縫う。  
⑥で脇を縫う時、内側で重なる部分が寄れないように注意

12 できあがり!




メンズサイズで重ね着風を作る場合は、半袖と  
長袖のパーツを用意し、袖山を重ねて、  
⑤で身頃に縫い付けて製作してください。

# 無料配信パターンのご利用にあたって

## ★印刷時のプリンター設定について★

ご家庭のプリンターで印刷してご利用ください。  
印刷設定は、A4/A3のタテに設定。拡大縮小なし。  
右側のメモリを印刷し、定規を当てて5cmにならない場合は、  
プリンターの印刷設定で、「原稿サイズと同じ」にチェック  
もしくは、「印刷設定」→「編集」→「印刷領域を最大」にチェック




## ★コンビニのマルチプリントについて★

コンビニ印刷の場合は、セブンイレブン様以外は、  
機械で自動縮小されるため、オススメできません。  
設定は、原稿サイズと印刷する用紙のサイズを同じにしてください。

## ★CIRCOのパターンについて★

CIRCOのパターンはCADで製作したA3/A4貼り合わせのパターンです。  
縫い代込みのパターンになります。  
貼り合わせは「のりしろ」「貼り付け」のしるしに合わせて貼り合わせします。  
紙質、印刷機、保管等の状態によって、5mm～10mmのずれがでる場合がございます。  
あらかじめご了承頂きますよう、宜しくお願いいたします。。



## 注意事項

無料配信・商用利用可能です。ただし、以下のことを守ってください。

- 掲載するBLOGやホームページ、  
または販売する商品のタグに「pattern by CIRCO」と記載すること。
- ネットでの販売では、CIRCOのリンクを貼ること。
- 製作されたものを販売にする際に生じたトラブルは一切責任を負いません。
- 著作権は放棄しておりません。パターンの転売、転載、無断コピーは禁止致します。

製作に関する疑問、意見、ご要望等、  
ご不明な点は、[fouaton.cocon@gmail.com](mailto:fouaton.cocon@gmail.com)  
までご連絡くださいますよう、よろしくお願い致します。

販売先  
CIRCO-チルコー  
〒085-0833  
北海道釧路市宮本2-15-10  
TEL 0154-41-5978  
製作者 成澤有紀子