

♪材料♪

表地(プロード、シーチング、ダブルガーゼがおすすめ)

裏地(ダブルガーゼがおすすめ)

5mm幅のゴム(またはウーリースピンテープ)


- ※サンプルはLADYS用で、ウーリースピンテープを片方26cm使用
- ※サンプルはMENS用で、ウーリースピンテープを片方28cm使用
- ※着用される方のサイズの合わせて調整してください。

家庭用ミシンで 製作できます

- *縫い始める前に*
- ●パーツの確認。
- ●生地は水通ししてから使用しましょう。
- ●合印は、/ッチもしくはチャコペンで印を付けておきましょう。


縫い代について cm指定のない部分の縫い代は全て10mmになります。 その他は指定されたcmで製作してください。

顎側



PageZ

縫い代について cm指定のない部分の縫い代は全て10mmになります。 その他は指定されたcmで製作してください。




Page3

縫い代について cm指定のない部分の縫い代は全て10mmになります。 その他は指定されたcmで製作してください。

★フィルターポケットを付ける場合★

13 表地、裏地の他に、ポケット用で、2枚裁断する 裁断するときは、端から2cmのラインで型紙を 折って、布地を裁断する。




14 1~4と同様に縫い、端を裏側へ1cm幅で 2回折って、直線ミシンで縫う 左右同様 ポケット裏 1cm折る 更に1cm折って 縫う


4で縫い終わった裏地に、ポケットを重ねて、 縫い代内で仮止めする



裏地の端から4cmのところに、ポケットの端がきます



(16) 「多~⑪まで同様に製作し、完成!



ポケットを付けるときの生地の組み合わせ ポケットを付けると、布地が3枚重なります。 全てをダブルガーゼで作ると、厚みが出てしまります。

厚みを軽減する生地の組み合わせとして、 ★表地は薄手の布地(プロード・シーチングなど) ★裏地はダブルガーゼ、または薄手の布地

★ポケットは直接肌に触れる部分ですので、

ダブルガーゼを使用してください。

